



INCN

Conversatorio Clínico Patológico del INCN

DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y
ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN
OTONEUROCIURUGÍA



Organiza:
Oficina Ejecutiva de
Apoyo a la Investigación
y Docencia Especializada



Presentador:

M.C.Esp. Luis A. Antonio Toledo

Moderador:

M.C.Esp. Gianfranco Bedriñana
Arrunategui

Expositor:

M.C.Esp. Gianfranco Bedriñana
Arrunategui

Tema

Revisión: Actualización del
Vértigo Postural
Paroxístico Benigno

Lugar

Auditorio del INCN

Hora

12:30 p.m.

Fecha

16 de noviembre 2022

Link

[Inscripción](#)



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas



Siempre
con el pueblo



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

CCP_INCN: 005 (2022-11-16)

DIFUSION

INFORMACION GENERAL

- Conversatorio N°: 005 (Fecha de recepción: 15/11/2022 – Fecha de difusión: 15/11/2022)
- Dirección a la que pertenece el Departamento / Servicio: **DIRECCION DE NEUROCIRUGIA**
- Departamento / Servicio que presenta: **Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Otoneurocirugía**
- Presentador: **M.C.Esp. Luis Alberto Antonio Toledo**
- Moderador: **M.C.Esp. Gianfranco Bedriñana Arrunategui**
- Expositor: **M.C.Esp. Gianfranco Bedriñana Arrunategui**
- Fecha de la actividad: **2022-11-16**
- Lugar del evento: **AUDITORIO DEL INCN**
- Hora del evento: **12:30 H**

INFORMACION PARA EL CONVERSATORIO

- Tipo de presentación: **REVISION DE TEMA**

INFORMACION

ACTUALIZACION DEL VERTIGO POSTURAL PAROXISTICO BENIGNO

El Vértigo Postural Paroxístico Benigno es la primera causa de vértigo periférico en la consulta de pacientes con vértigo y mareos que solicitan atención en Hospitales Generales, con una relación de 2 a 1 entre mujeres y hombres.

Es un trastorno que ocasiona breves episodios de sensación de falso movimiento rotario en respuesta a cambios en la posición de cabeza, que estimula un correspondiente canal semicircular.

El diagnóstico se confirma con la aparición del nistagmo con características predeterminadas de acuerdo al canal semicircular que se estimula y fisiopatología que lo desencadena.

Existen maniobras de evaluación como la maniobra de Dix Hallpike, maniobra de Rotación Cefálica y maniobra de cabeza hiperextendida y colgando; que nos ayudan a determinar el canal y lado afectado.

Debemos recordar que en la anatomía del Oído Interno tenemos tres pares de conductos semicirculares, teniendo por tanto seis lugares anatómicos de afectación.

Asimismo, existen diversas fisiopatologías que lo explican, siendo éstas la de Canalolitiasis y Cupulolitiasis.

La Canalolitiasis tiene que ver con las otoconias flotando libres en el conducto semicircular, mientras que la Cupulolitiasis se trata de las otoconias adheridas a la ampolla del conducto semicircular.

En la actualidad existen equipos médicos que permiten la amplificación, grabación y mejor apreciación del Vertigo Postural Paroxístico Benigno, sin embargo, se puede seguir evaluando a visión directa.

Al tratarse de un diagnóstico frecuente, resulta importante la detección adecuada del canal afectado y su fisiopatología; debido a que el tratamiento (maniobras de Epley, Semont, Yacovino, Lempert, etc.) va de acuerdo al canal, lado y mecanismo que lo afecta.

CONTROL DE ASISTENCIA

- Favor de firmar el libro de asistencia, en caso que no está aún inscrito en el evento, favor de ingresar a la web del INCN y complete el formato de inscripción:
 - INCN → Investigación y Docencia → Conversatorios → Inscripciones

Informes: incn.conversatorios@gmail.com

V01.01 (17/10/2022)